


05



ПРОДУКЦИЯ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ VALARIE - V6
Zhengzhou Fangkuai Boiler Co.,Ltd

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ VALARIE - V6



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ VALARIE - V6

I ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель V6-99	Окись азота (мг/м³)	Нагрузка на выходе (кВт)	Объём (л)	Электрическая мощность (Вт)	Вес (кг)	Вес с водой (кг)	Рабочее давление (МПа)	Предохранительный клапан (мм)	Давление предохранительного клапана (Мра)	Продувочное отверстие (мм)	Впуск/выпуск воды (мм)	Выходное отверстие (мм)	Воздушное отверстие (мм)
Данные	<30	99	495	<390	620	1195	1.0	DN25	1.1	DN20	DN50	Ф100	/

Модель V6-99	Выход газа (мм)	Давление газа (Па)	Температура на выходе /на входе 70°C/90°C		Температура на выходе /на входе 60°C/80°C		Температура на выходе /на входе 50°C/60°C		Температура на выходе /на входе 30°C/40°C		Производительность горячей воды при относительном повышении температуры (л/ч)		
			КПД (%)	Расход газа (м³/ч)	КПД (%)	Расход газа (м³/ч)	КПД (%)	Расход газа (м³/ч)	КПД (%)	Расход газа (м³/ч)	25°C	35°C	65°C
Данные	DN20	2000-3000	97.2	9.58	98.4	9.467	101.8	9.15	104.4	8.923	3406	2433	1310

Модель V6-105	Окись азота (мг/м³)	Нагрузка на выходе (кВт)	Объём (л)	Электрическая мощность (Вт)	Вес (кг)	Вес с водой (кг)	Рабочее давление (МПа)	Предохранительный клапан (мм)	Давление предохранительного клапана (Мра)	Продувочное отверстие (мм)	Впуск/выпуск воды (мм)	Выходное отверстие (мм)	Воздушное отверстие (мм)
Данные	<30	105	495	<390	620	1195	0	/	/	DN20	DN50	Ф100	DN40

Модель V6-105	Выход газа (мм)	Давление газа (Па)	Температура на выходе /на входе 70°C/90°C		Температура на выходе /на входе 60°C/80°C		Температура на выходе /на входе 50°C/60°C		Температура на выходе /на входе 30°C/40°C		Производительность горячей воды при относительном повышении температуры (л/ч)		
			КПД (%)	Расход газа (м³/ч)	КПД (%)	Расход газа (м³/ч)	КПД (%)	Расход газа (м³/ч)	КПД (%)	Расход газа (м³/ч)	25°C	35°C	65°C
Данные	DN20	2000-3000	97.2	10.16	98.4	10.04	101.8	9.7	104.4	9.46	3612	2580	1389

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ VALARIE - V6

II ОПИСАНИЕ КОТЛА

Номинальная тепловая мощность: 99МВт

Номинальный тепловой КПД: 104.4%

Топливо: природный газ

Применения: многоквартирный жилой дом, бюджетное учреждение, офис зданий, рабочие станции и т. д.

Описание: в котле используется технология конденсации без конденсатора, конденсация может быть реализована внутри котла, температура отработавших газов может быть ниже $<50^{\circ}\text{C}$, а тепловой КПД может достигать более 104.4% (условия работы при низких температурах).

III ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

1. Не надо контроль качества

Интеграция технологии полной конденсации делает эффективность работы котла более чем на 10% выше, чем у обычного конденсационного котла, а тепловая эффективность может достигать более 106%, это является первым выбором для энергосберегающего отопления на природном газе.

2. Ультранизкие выбросы оксида азота

Используя передовые технологии полного смешанного сжигания, оксиды азота (NO_x) $<30\text{ мг / м}^3$, могут удовлетворять стандарты городов первого уровня в Китае.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ VALARIE - V6

III ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

3. Новая концепция конденсации

Технологии конденсации не надо конденсатор, может осуществлять конденсация в котле, а температура выхлопных газов может снижать до 50 ° C.

4. Простая установка и использования

Обычный местный природный газ низкого давления (2000-3000Па) можно использовать. Это простой в использовании.


О КОМПАНИИ

Zhengzhou Fangkuai Bolier Co.,Ltd был основан 1998 года. Мы являемся высокотехнологичным предприятием, занимающимся исследованиями, производством и реализацией чистого топливного котла и экологически чистого котла. Мы получили квалификацию производства котлов класса А и первый уровень квалификации на установку, модификации и техническое обслуживание спецтехники, AAA кредитный рейтинг. У нас компании есть национальный центр исследований и разработок и два завода, общая площадь 120000m² Мы экспортировали наши котлы в Италию, Новую Зеландию, Россию, Монголию. Корею, Нигерию, Мавританию, Судан, Узбекистан, Казахстан, Черногорию, Индию, Индонезию, Туркменистан, Таиланд и т. д.



ТЕЛ:0086-371-55629010

EMAIL:maria@boilermanufactory.com



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ VALARIE - V6
Zhengzhou Fangkuai Boiler Co.,Ltd